

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร Assessing the carbon footprint of a product: A case study of interior building demolition.

(Received: September 22,2023 ; Revised: September 25,2023 ; Accepted: September 26,2023)

แววาลี ประมูล¹, เสรีย์ ตู๊ประกาย¹, วรานนท์ คงสง¹, วีระเดช สมองทวีพร¹ มงคล รัชชะ *

Waewalee Pramoon¹, Seree Tuprakay¹, Waranon Kongsong¹, Teeradej Smongtaweepon¹ Mongkol Ratcha^{2*}

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา กิจกรรมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารสำนักงานเช่า รวมถึงการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงานและแนวทางในการลดของเสียจากกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในสำนักงานที่เป็นสำนักงานเช่ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเท่ากับ 0.41 KgCO₂e/m² โดยมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร โดยกระบวนการรื้อพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโต มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เท่ากับ 0.15 KgCO₂e/m² หรือ คิดเป็น 38 % ของการปลดปล่อยทั้งหมด โดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนดังกล่าวมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องสกัดไฟฟ้าที่มีจำนวนมากและใช้เวลานานจึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

คำสำคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ก๊าซเรือนกระจก, การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร, เศรษฐกิจหมุนเวียน

Abstract

This research proposes to analyze the carbon footprint of products that focus on a case study, which involves to building demolition activities within a rented office building, including the utilization of waste. The aim is to provide information for work planning and guidelines for reducing waste from building demolition activities within buildings, aligning with the principles of the circular economy using quantitative research principles. The results of study found that the demolition of interior buildings within rented offices resulted in a total greenhouse gas emissions level of 0.41 KgCO₂e/m². This emission was primarily attributed to the use of electricity in equipment and machinery during the demolition process. Specifically, data calculations pinpoint the process of dismantling granite tile flooring as the largest contributor to greenhouse gas emissions, accounting for 0.15 KgCO₂e/m² or 38% of the total emissions. This is primarily due to the use of energy-intensive electric extraction machines, which consume a significant amount of electricity over an extended period.

Keywords: carbon footprint, greenhouse gases, interior building demolition, Circular Economy

บทนำ

ภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งกิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน กิจกรรมภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมภาคเกษตรกรรม และ การใช้พลังงาน ดังนั้นคาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อระบบสิ่งแวดล้อมในแง่ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดย

ปัจจุบันการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และองค์กร ในงานวิจัยนี้จะใช้การประเมินแบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of product) ซึ่งหมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มา ของวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณ

¹ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ออกมาในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า^[6] โดยรูปแบบการประเมินที่จะใช้ในอนาคตจะเป็น การประเมินแบบ Cradle-to-Gate (Business to Business: B2B) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ไปทำการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดวัฏจักรเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลงในลำดับต่อไป

กิจกรรมที่ใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นกิจกรรมการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารซึ่งในประเทศไทยโดยทั่วไปได้แบ่งการรีไซเคิลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้แรงงานคน และประเภทที่ใช้แรงงานพร้อมเครื่องจักร ทั้งสองประเภทมีขั้นตอนที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการจะเป็นขนาดของอาคารลักษณะสิ่งปลูกสร้างตกแต่งภายใน และระเบียบปฏิบัติของอาคารที่ทำการรีไซเคิล ซึ่งลำดับขั้นตอนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขั้นตอนการสำรวจอาคารก่อนการเสนอราคาหรือถอน ขั้นตอนการเตรียมรีไซเคิล และขั้นตอนการรีไซเคิล^[2]

จากการทบทวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการวิจัยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการผลิต การใช้งาน และการขนส่ง ในขณะที่ส่วนของการรีไซเคิลนั้นไม่ค่อยมีปรากฏ ซึ่งกระบวนการรีไซเคิลก็จัดอยู่ในส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารก็เป็นกิจกรรมที่พบเห็นได้อย่างทั่วไปทั้งในส่วนของสำนักงาน ร้านค้า โรงงาน ที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่นกัน จึงนำมาสู่แนวทางการวิจัยนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้สามารถหาแนวทางการลดการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงจนเข้าใกล้ศูนย์ ตามหลัก Net Zero อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมดังกล่าว อันได้แก่ เหล็ก โลหะ เศษปูน กระจก ไม้ต่างๆ หากสามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้เกิดความคุ้มค่าและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย

สามารถนำไปเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวัตถุดิบจากการผลิตชิ้นใหม่ ตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) [7] หรือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดขั้นตอนในการนำกลับมาใช้ใหม่^[9]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์หาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารต่างๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลในการวางแผนและแนวทางในการลดของเสียจากกิจกรรมการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจกระบวนการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารเพื่อรวบรวมเครื่องจักรและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการ จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้การรีไซเคิลสามารถจัดการพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้

ขอบเขตการศึกษา

ทำการศึกษาโดยทำการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรีไซเคิลสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารเท่านั้นไม่นับรวมปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการขนส่งและ มลพิษรวมถึงการจัดการมลพิษดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างการรีไซเคิล

เลือกกิจกรรมการรีไซเคิลโดยใช้กรณีศึกษา งานรีไซเคิลสำนักงานเช่า ภายในอาคารเพื่อคืนพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลจากผู้รับเหมาที่ได้รับงานรีไซเคิลคืนพื้นที่สำนักงาน โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Specific Sampling) อันได้แก่ วิศวกรควบคุมงาน หัวหน้างาน

และผู้ทำงาน โดยใช้กรณีศึกษาจากกิจกรรมที่เลือกไว้เบื้องต้นเพื่อนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนจากการรื้อถอนภายในอาคาร ซึ่งครอบคลุมข้อมูลดังนี้

- ขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
- เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่เลือกใช้ในการรื้อถอน
- แนวทางในการจัดการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
 - เครื่องมือและยานพาหนะที่ใช้ในการจัดการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
 - เก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการ สภาพพื้นที่การทำงาน เป็นต้น

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลจากกระบวนการปฐมนุฏี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในกระบวนการทุติยภูมิ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการรื้อถอนภายในอาคารมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบการประเมินแบบ Cradle-to-Gate (Business to Business: B2B) โดยมีวิธีประเมิน

ตารางที่ 1 บัญชีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

	เครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	จำนวนสูงสุดที่ใช้งาน (เครื่อง)
1)	เครื่องเจียรและใบเจียรตัดเหล็ก	800	6
2)	เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง	1500	2
3)	พัดลมดูดระบายอากาศ	500	2
4)	สว่านไฟฟ้า	450	6
5)	เลื่อยไฟฟ้า	1,050	6
6)	เลื่อยวงเดือน	1,750	1
7)	เครื่องเจาะกระแทก	800	4
8)	เครื่องสกัดไฟฟ้า	200	6
9)	ไฟส่องสว่าง	200	6
10)	ค้อนปอนด์	ไม่ใช่ไฟฟ้า	6
11)	เครื่องมือช่าง ต่างๆ	ไม่ใช่ไฟฟ้า	ตามจำนวนผู้เข้าทำงาน

ผลการศึกษา

ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยใช้ค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของผลิตภัณฑ์^[5]

$$CFP = \Sigma (A_i \times EF_i)$$

โดยที่ CFP คือ ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ หน่วยผลิตภัณฑ์) A_i คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม i (หน่วยต่อหน่วยผลิตภัณฑ์) EF_i คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ในแต่ละกิจกรรม i (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วย)

การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลหลังจากการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการรื้อถอนภายในอาคารจะทำให้ทราบปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในหน่วยตารางเมตรของการรื้อถอน (m^2) ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจขยายผลไปถึงการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่อไป

1. บัญชีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

จากกรณีศึกษา การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสำนักงานที่เป็นสำนักงานเช่าขนาดพื้นที่ใช้สอย 753 ตารางเมตร ภายในตึกสำนักงานเช่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ถูกขนย้ายออกไปก่อนที่จะทำการรื้อถอน มีระยะเวลาทำงาน 45 วัน มีลำดับขั้นตอนการรื้อถอนแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน 1. การสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มเข้าดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การประมาณการวิธีการรื้อถอน การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังคนในการรื้อถอน นอกจากนี้ยังต้องประมาณการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเพื่อวางแผนในการจัดการขนย้าย

ขั้นตอน 2. การเตรียมการ อันได้แก่ การปิดกั้นพื้นที่เพื่อจำกัดขอบเขตการทำงานและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ข้างเคียง

ขั้นตอน 3. การปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยในขั้นตอนนี้สามารถแตกรายละเอียดเป็นขั้นตอนย่อยตามลำดับการทำงานต่อไป

ขั้นตอน 4. การจัดการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยจะเป็นการทำเป็นช่วงๆ สลับกับขั้นตอนย่อยในระหว่างการรื้อถอน

ในแต่ละขั้นตอนการทำงานมีการการระบายอากาศ เปิดไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา บัญชีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานรื้อถอนแสดงในตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 แสดงบัญชีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานในกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในอาคาร โดยมีที่มาจกแบบสอบถามข้อมูลและการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงาน [2] จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณหาค่าการใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน โดยแสดงผลงานไฟฟ้าที่ใช้ตามขั้นตอนการทำงาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของการรื้อถอนสำนักงานเพื่อคืนพื้นที่

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียดการทำงาน	ระยะเวลาการทำงาน (ชม.)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)
1)	การสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการ	แรงงานจำนวน 3 คน	3	-
2)	เตรียมการ	แรงงานจำนวน 6 คน	8	-
3)	การปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง			
	ก)การรื้อถอนระบบไฟฟ้าในพื้นที่เดิม	แรงงานจำนวนคน 12 คนและ ส่วนไฟฟ้า 6 เครื่อง	24	64.8
	ข)การรื้อถอนผนังตึกแต่ง	แรงงานจำนวน 20 คนและ เครื่องมือช่าง	24	-
	ค)การรื้อถอนผนังไม้ตึกแต่ง	แรงงานจำนวน 5 คนและเลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง เลื่อยไฟฟ้า 1 ตัวส่วนไฟฟ้า 1 เครื่อง ใบเจียรตัดเหล็ก 1 เครื่อง และ เครื่องเจาะกระแทก 1 เครื่อง	16	77.6
	ง)การรื้อฝ้าเพดาน	แรงงานจำนวน 15 คนและส่วนไฟฟ้า 5 เครื่อง เครื่องมือช่าง เช่น ค้อนเหล็กและชะแลง	56	36.0
	จ)การรื้อพื้น	แรงงานจำนวน 18 คนและเครื่องสกัดไฟฟ้า 6 เครื่อง ค้อนปอนด์ 6 อัน	40	192.0
4)	การจัดการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน	แรงงานจำนวน 4 คนและเครื่องเจาะกระแทก 4 เครื่อง ค้อนปอนด์ 2 อัน	120	16.0
5)	การระบายอากาศ *	พัดลมระบายอากาศขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	160	24.0
6)	การใช้แสงสว่าง*	ไฟสปอร์ตไลท์ LED จำนวน 6 ชุด	160	48.0
7)	การทำความสะอาด**	แรงงานจำนวน 5 คน และ เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง	20	51.2
รวม				509.6

หมายเหตุ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงในเวลากลางวันหลัง 19:00 น. เท่านั้นเนื่องจากเงื่อนไขการทำงานในตึกดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อไปยังผู้เช่ารายอื่นอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

* กระบวนการนี้ทำตลอดระยะเวลาการทำงานช่วงหลังเลิกงานประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวัน (45 วัน)

** กระบวนการนี้ทำช่วงหลังเลิกงานประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวัน (45 วัน)

2. การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร


การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.5986

อ้างอิงจากไฟฟ้าแบบ grid mix ปี 2016-2018 [5] เมื่อทำการคำนวณจากการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนตามสูตรได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ลำดับ	ขั้นตอน	คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (kgCO ₂ e)	คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อหน่วยพื้นที่* (kgCO ₂ e/m ²)
1)	การสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการ	-	-
2)	การเตรียมการ	-	-
3)	การปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (รวมทั้งหมด)	221.72	0.29
	ก) การรื้อถอนระบบไฟฟ้าในพื้นที่เดิม	(38.79)	
	ข) การรื้อถอนผนังตึกแต่ง	-	-
	ค) การรื้อถอนผนังไม้ตึกแต่ง	(46.45)	
	ง) การรื้อฝ้าเพดาน	(21.55)	
	จ) การรื้อพื้น	(114.93)	
4)	การจัดการเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน	30.65	0.04
5)	การระบายอากาศ	9.58	0.01
6)	การใช้แสงสว่าง	14.37	0.02
7)	การทำความสะอาด	28.73	0.04
	รวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เท่ากับ	305.05	0.41

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดข้อมูลกิจกรรม (kgCO₂e/หน่วยพื้นที่) ตามพื้นที่การรื้อถอน



ภาพที่ 1 สัดส่วนของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร

จากตารางที่ 3 แสดงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร พบว่า การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งกระบวนการตามขอบเขตการศึกษา เท่ากับ 305.05 kgCO₂e เมื่อคิดเป็นต่อพื้นที่มีค่าเท่ากับ 0.41 kgCO₂e/m² โดยกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในขั้นตอนการรีดอ่อน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมทั้งหมด รองลงมาเป็นขั้นตอนการรีดอ่อนผนังไม้ตากแห้ง คิดเป็นร้อยละ 15 อันเนื่องมาจากการปริมาณการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและชั่วโมงในการทำงานสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังแสดงในภาพที่ 1

สรุปและอภิปรายผล

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร กรณีศึกษา กิจกรรมรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และทำการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้วิธีการคำนวณตามคู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ^[6] โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีขอบเขตการประเมินตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตั้งแต่การรีดอ่อนเพื่อนำเศษซากหลังการใช้งานเพื่อรอกการนำไปใช้ในผู้ผลิตรายถัดไป แบบ Cradle-to-Gate (Business-to-Business: B2B) ดังนั้นจึงไม่ได้รวมเรื่องของการขนส่งเศษวัสดุรีดอ่อนไปยังอีกพื้นที่ อันเนื่องมาจากการขนส่งจะมีปัจจัยอีกหลายประการ เช่น ระยะทางการขนส่งไปยังพื้นที่รับกำจัด ช่วงระยะเวลาการเดินทาง และ สถานที่รับกำจัดรวมถึงวิธีการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ^[7] จากการวิจัยพบว่า การรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างภายในสำนักงานที่เป็นสำนักงานเช่า มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเท่ากับ 0.41 kgCO₂e/m² โดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนการทำงานที่มีการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการ

ทำงาน ตามข้อมูลที่ได้จากการคำนวณจะพบว่า กระบวนการรีดพื้นที่เป็นพื้นที่ระเบียงแกรนิตโต มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เท่ากับ 0.15 kgCO₂e/m² หรือคิดเป็น 38 % ของการปลดปล่อยทั้งหมด เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งคือ เครื่องสกัดไฟฟ้าที่มีจำนวนมาก และใช้เวลานาน จึงทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการรีดอ่อนผนังตากแห้ง เป็นขั้นตอนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด แต่กระนั้น กิจกรรมการรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างภายในล้วนเป็นกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากระหว่างกระบวนการจะมีการใช้ไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศ เนื่องจากเป็นการทำงานในพื้นที่อาคาร ซึ่งผลจากการศึกษา เมื่อวิเคราะห์ตามรายละเอียดจะพบว่าการปล่อยก๊าซในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประเภทที่ 2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลัก เนื่องจากงานรีดอ่อนสิ่งปลูกสร้างในอาคาร แต่จะไม่พบการใช้งานเครื่องมือประเภทก๊าซตัด หรือเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้ ประกายไฟที่ชัดเจน ^[3] อันเนื่องมาจากงานในอาคารจำเป็นต้องระงับในส่วนของการเกิดเพลิงไหม้ และเหตุเดือดร้อนรำคาญไปยังผู้เช่ารายอื่น อีกทั้งงานวิจัยนี้ไม่ได้รวบรวมขอบข่ายการกำจัดเศษวัสดุที่ได้จากการรีดอ่อน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา

จากการผลการศึกษาพบว่ากระบวนการที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นกระบวนการรีดพื้นดังนั้นจึงเสนอแนะให้พิจารณาตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุปูพื้นในประเภทที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเช่น พื้นปาร์เก้ อีกทั้งแนวโน้มของร้านค้าและสำนักงานที่เช่าพื้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เป็นประจำเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการออกแบบที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต เช่น

วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นำกลับมารีไซเคิลได้ 100 % เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการถลุงและผลิตวัสดุใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด

นอกจากนั้นแล้วการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการติดตั้งและรื้อถอนที่สะดวกไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็เป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดการใช้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องตามแนวทางของการวิจัย ที่แนะนำให้คำนึงถึงแนวทางการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการการรื้อถอนอาคารและการทำลายอาคารที่รวมถึงการจัดการเศษวัสดุที่ได้อาคารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป

เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการขนส่งเศษวัสดุจากอาคารไปยังสถานที่รับซื้อเศษวัสดุหรือ โรงงานกำจัด และไม่ได้รวมถึงมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน จึงสามารถต่อยอดการวิจัยเพื่อให้เป็นข้อมูลเสริมจนครบวงจรชีวิต (LCA) ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งภายในได้ต่อไปในอนาคตได้โดย นอกจากนั้นกระบวนการในการกำจัดก็เป็นอีกประเด็นที่สามารถต่อยอดงานวิจัยให้ครบวงจร

เอกสารอ้างอิง

- 1 วริศรา ลิขิวัฒน์, วิภาดา ทองหอม, ศุภิสรา แขวงโสภา, ธนภุต เนียมหอม และวิจิตา พัฒนนิสรานุกูล. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล; 2563.
- 2 สุตตภา ใจแสน, การวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนจากขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและการทำลายอาคาร. สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.
- 3 มหาดไทย ชัยเกษม. การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเหล็กโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักในประเทศไทยปัญหาและแนวปฏิบัติ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.
- 4 ณัฐมา มาตรสงคราม. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการใช้ไฟฟ้าของกิจกรรมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2563.
- 5 บุญญา บัวเผื่อน. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท บีเอ็มทีเอเซีย จำกัด. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2563.
- 6 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). แนวทางการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2565.
- 7 กรมควบคุมมลพิษ. รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. มหาลัยมหิดล และ German Technical Cooperation; 2550
8. Huang, W., Li, F., Cui, S.-h., Li, F., Huang, L., & Lin, J.-y. Carbon Footprint and Carbon Emission Reduction of Urban Buildings: A Case in Xiamen City, China. Procedia Engineering, 198, 1007-1017. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.146>; 2017.
- 9 Ibn-Mohammed, R.Greenough, S. Taylor, L. Ozawa-Meida and A. Acquaye. Operational Vs embodied emissions in building -A review of current trends. ScienceDirect. Volume 66, November 2013, Pages 232-245. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.026>; 2013.